www.students.ma

المملكة المغربية

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي

المركز الوطني للتقويم والامتحانات

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
الدورة الاستدراكية 2011
عناصر الإجابة

المادة	الرياضيات	RR26	المعامل 4
الشعب(ة) او المسلك	مسلك العلوم الاقتصادية ومسلك علوم التدبير المحاسباتي	مدة الإنجاز	2

		المجموع
التمرين الأول (2 ن)		
1 .	**التحقق : 0.75**	0.75
2 .	$\int_2^3 \frac{2}{x-1}\,dx = \left[2\ln(x-1)\right]_2^3$: **0.5** $\int_2^3 \frac{2x-1}{x^2--x+1}\,dx = \left[\ln(x^2-x+1)\right]_2^3$: **0.5** $\int_2^3 h(x)\,dx = \ln\left(\frac{12}{7}\right)$: **0.25** **(تقبل كل طريقة سليمة أخرى)**	1.25
التمرين الثاني (5 ن)		
1 .	$u_1 = \frac{5}{4}$ و $u_2 = \frac{31}{29}$: **2×0.25**	0.5
2 . أ.	**الترجع : 1**	1
2 . ب	**حساب الفرق** $u_{n+1}-u_n = \frac{-u_n^2-3u_n+4}{u_n+6}$: **0.25** **دراسة إشارة** $u_{n+1}-u_n$: **0.25** **استنتاج التقارب : 0.25**	0.75
3 . أ .	$v_n - 1 = \frac{5}{u_n-1}$: **0.25** **الاستنتاج :** $v_n > 1$: **0.25**	0.5
3 . ب	$u_n = \frac{v_n+4}{v_n-1}$: **0.5**	0.5
3 . ج .	(v_n) **هندسية : 0.5؛** $v_n = 6\left(\frac{7}{2}\right)^n$: **0.5**	1
3 . د	$u_n = \frac{6\left(\frac{7}{2}\right)^n+4}{6\left(\frac{7}{2}\right)^n-1}$: **0.5**	0.5
3 . هـ	$\lim_{+\infty} u_n = 1$: **0.25**	0.25

www.students.ma

www.students.ma

التمرين الثالث (9.5 ن)

		المجموع
	الجزء الأول	
1 .	0.5	0.5
2 . أ .	$g(0)=\frac{1}{2}-\ln 2$ ؛ 0.25 : $\lim\limits_{-\infty} g(x)=0$ 0.75 :	1
2 . ب	$g'(x)$: 0.5 — x: $-\infty$; 0 — $g'(x)$: - — $g(x)$: 0 ↘ $\frac{1}{2}-\ln 2$	0.5
3 .	نستنتج من الجدول أن : $\forall x\le 0;\ g(x)<0$: 0.5	0.5
4 . أ .	$g''(x)=\frac{-2e^{2x}}{(e^x+1)^3}$ ؛ 0.75 : $\forall x\le 0;\ g''(x)<0$ 0.25 : استنتاج التقعر : 0.5	1.5
4 . ب	$g'(0)=\frac{-1}{4}$: 0.5؛ إنشاء (C) : 1	1.5
	الجزء الثاني	
1 .	نضع $t=e^x$ ؛ إذن $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=\lim\limits_{t\to 0}\frac{\ln(1+t)}{t}=1$: 1	1
2 . أ .	$f'(x)=\frac{1}{e^x+1}-\frac{\ln(1+e^x)}{e^x}$: 1 استنتاج $\forall x\in I;\ f'(x)=\frac{g(x)}{e^x}$: 0.5	1.5
2 . ب	$f(0)=\ln 2$: 0.25 $f'(x)$: 0.5 — x: $-\infty$; 0 — $f'(x)$: - — $f(x)$: 1 ↘ $\ln 2$ استنتاج أن $\ln 2\le f(x)\le 1$: 0.75	1.5

التمرين الرابع (3.5 ن)

1 .	$p(B)=\frac{2}{5}$: 1 و $p(A)=\frac{12}{25}$: 1	2
2 .	$p_B(A)=\frac{p(A\cap B)}{p(B)}$: 0.25 و $p(A\cap B)=\frac{6}{25}$: 0.75؛ $p_B(A)=\frac{3}{5}$: 0.5 (تقبل كل خطوات سليمة أخرى)	1.5

www.students.ma