


السنة الدراسية : 2012 - 2013

المستوى : الثانية باكالوريا علوم رياضية.
 تاريخ : 04 - 01 - 2013.
 مدة الانجاز: ساعتان.

مادة الفيزياء و الكيمياءالمراقبة المستمرة رقم 3

- 1 / 3 -

الكيمياء (8 ن)

يستعمل حمض البنزويك C_6H_5COOH كمادة حافظة في صناعة المواد الغذائية ، وهو جسم صلب أبيض اللون.

يهدف هذا الجزء إلى دراسة تفاعل حمض البنزويك مع الماء و مع محلول هيدروكسيد الصوديوم. نحضر محلولاً مائياً لحمض البنزويك بإذابة كتلة m من حمض البنزويك في الماء المقطر للحصول على حجم $V = 100 \text{ mL}$ تركيزه $c_0 = 0,1 \text{ mol.L}^{-1}$.

معطيات: الكتلة المولية لحمض البنزويك $M = 122 \text{ g.mol}^{-1}$
 $K_e = 10^{-14}$ الجداء الأيوني للماء عند درجة الحرارة $25^\circ C$

1- تفاعل حمض البنزويك مع الماء.

نقيس pH محلول حمض البنزويك عند $25^\circ C$ فنجد : $pH_1 = 2,6$

1-1. احسب الكتلة m .

1-2. اكتب معادلة تفاعل حمض البنزويك مع الماء.

1-3. أنشئ الجدول الوصفي لتطور المجموعة، واحسب نسبة التقدم النهائي α للتفاعل. استنتج.

1-4. أعط تعبير خارج التفاعل Q_{out} عند التوازن بدالة pH_1 و c_0 . واستنتاج قيمة ثابتة



2- تفاعل حمض البنزويك مع محلول هيدروكسيد الصوديوم

نصب في كأس حجما $V = 20 \text{ mL}$ من محلول حمض البنزويك ذي التركيز

$c_0 = 0,1 \text{ mol.L}^{-1}$ ونضيف إليه تدريجياً بواسطة سحاحة مدرجة محلول هيدروكسيد الصوديوم
 $c_1 = 5 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$.

عند إضافة الجم $V = 10 \text{ mL}$ من محلول هيدروكسيد الصوديوم، يكون pH محلول الموجود

في الكأس، عند درجة الحرارة $25^\circ C$ ، هو $pH_2 = 3,7$.

2-1. اكتب معادلة التفاعل الذي يحدث عند مزج محلولين.

2-2. احسب كمية المادة $n(HO^-)$ التي تمت إضافتها و كمية المادة $n(HO^-)$ المتبقية في محلول عند نهاية التفاعل.

2-3. أوجد تعبير نسبة التقدم النهائي α لهذا التفاعل بدالة pH_1 و pH_2 . استنتاج.

لتحديد معامل التحرير L لوشيعة مقاومتها r مستعملة في مكير الصواع، ننجذ تجربة على مرحلتين باستعمال التركيب التجاري الممثل في الشكل 1 :

المرحلة الأولى : نحدد قيمة السعة C لمكثف بالدراسة التجريبية لشحنها بواسطة مولد كهربائي مؤتملاً قوته الكهرومتحركة $E = 6V$.



المرحلة الثانية : ندرس تفريغ هذا المكثف في الوشيعة لتحديد قيمة معامل التحرير L .

نأخذ : $\pi^2 = 10$

1- تحديد سعة المكثف

المكثف غير مشحون ، نورجح قاطع التيار K (الشكل 1) إلى الموضع (1) عند لحظة اختيارها أصلاً للتواريخ ($t = 0$) ؛ فيشحن المكثف عبر موصل أومي مقاومته $R = 100\Omega$.

نعيين بواسطة راسم التنبذب ذي ذاكرة التوتر u_c بين مربطي المكثف، فنحصل على المنحنى الممثل في الشكل (2).



1-1. أثبت المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر u_c .

1-2 . حل هذه المعادلة التفاضلية هو : $u_c = A(1 - e^{-\frac{t}{RC}})$ ؛ أوجد تعبير كل من الثابتين A و RC بدلالة برمترات الدارة.

1.3. يمثل المستقيم (T) المماس للمنحنى $u_c = f(t)$ عند اللحظة $t = 0$ استنتاج انطلاقاً من منحنى الشكل (2) قيمة السعة C للمكثف.

2- تحديد معامل التحرير لوشيعة.

المكثف مشحون، نورجح ، عند لحظة تعتبرها أصلاً جديداً للتواريخ ($t = 0$) ، قاطع التيار K (الشكل 1) إلى الموضع (2)، ونعيين بنفس الطريقة تطور التوتر u_c بين مربطي المكثف خلال الزمن، فنحصل على المنحنى الممثل في الشكل (3).

2-1. أثبت المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر u_c بين مربطي المكثف.

2-2. عبر عن الطاقة الكلية E للدارة بدلالة L و C و u_c و $\frac{du_c}{dt}$.


2-3. باستعمال المعادلة التفاضلية ،

بين أن $\frac{dE}{dt} = \frac{dE_t}{dt}$ ، حيث E_t شدة التيار

المار في الدارة عند اللحظة t ، و r مقاومة الوشيعة.

2-4. نعتبر في هذه التجربة أن شبه الدور يساوي الدور الخاص للدارة.

احسب ، اعتماداً على منحنى الشكل (3) معامل التحرير L لوشيعة.



الفيزياء 2 (4 ن)

- 3 / 3 -

نعتبر مكثفا سعته $C = 22 \mu F$ مشحونا تحت توتر ثابت.

نصل مربطي المكثف عربطي وشيعة معامل تحريضها الذاتي $L = 1,9 \cdot 10^{-2} H$ و مقاومتها مهملة.

يتمثل الشكل جانبه تغيرات الطاقة الكهربائية المخزونة في المكثف.

1- أوجد :

1.1- الطاقة القصوى $E_{e(\max)}$ المخزونة في المكثف خلال التذبذبات.

1.2- الطاقة القصوى $E_{m(\max)}$ المخزونة في الوشيعة خلال التذبذبات.

1.3- وسع التوتر $u_C(t)$ بين مربطي المكثف.

1.4- الدور T لتغيرات الطاقة المخزونة في المكثف.

1.5- الدور الخاص T_0 للتذبذبات. قارن T و T_0 .

2- مثل تطور الطاقة E_m المخزونة في الوشيعة خلال الزمن.

